

Онїхоцид®

Емтрікс

для лікування мікотичних інфекцій нігтів

Опис

Онїхоцид® Емтрікс є прозорою, безбарвною рідиною, в пластиковій тубі з силіконовим крапельним наконечником, який забезпечує нанесення на ніготь.

Склад

Пропілен гліколь, сечовина, молочна кислота, вода та гідроксид натрію. В складі виробу Онїхоцид® Емтрікс відсутні консерванти та ароматизатори. Усі інгредієнти в складі виробу здатні до повної біодеградації.

Механізм дії

Онїхоцид® Емтрікс уповільнює розмноження та послідує розповсюдження грибків нігтів, механізм впливу є наступним:

- фізичне руйнування клітинних стінок та клітинних мембран, що стимулює осмотичний ефект та послідує загибель грибкових клітин,
- кератолітичний ефект – видалення надлишкової кератинізованої тканини нігтя, ураженого грибковою інфекцією.

Онїхоцид® Емтрікс покращує зовнішній вигляд деформованих нігтів, уражених грибковою інфекцією та / або псоріазом.

Онїхоцид® Емтрікс покращує гідратацію нігтьової пластини та дбайливо вирівнює зовнішній шар нігтя, покращує цілісність поверхні завдяки зміні мікросередовища нігтя та забезпечення оптимальних умов.

Ефективність та безпека виробу Онїхоцид® Емтрікс підтверджена в клінічних дослідженнях.

Показання до застосування

Для лікування нігтів, уражених грибковою інфекцією (онїхомікоз) та / або псоріазом.

Спосіб застосування

Медичний виріб Онїхоцид® Емтрікс наноситься один раз на день на уражені нігті, бажано ввечері, перед сном.

Застосування виробу Онїхоцид® Емтрікс є дуже простим – додаткові інструменти для нанесення не потрібні.

Метод застосування:

1. Піднести наконечник туби до нігтя.
2. Трохи стиснути тубу та розподілити розчин наконечником по всій поверхні нігтя.
3. Нанести тонкий шар розчину на кожний уражений ніготь. Дуже важливо наносити розчин також і під кінчики нігтів.
4. Після нанесення розчину слід дочекатись його висихання, для чого потрібно кілька хвилин.

Видимі ознаки покращення, як правило, помітні через 2 – 4 тижні після початку лікування. Тривалість лікування виробом Онїхоцид® Емтрікс варіює в залежності від важкості ураження нігтя до початку лікування, в більшості випадків, для отримання прийнятних результатів може знадобитися лікування протягом 3 – 6 місяців. Однієї упаковки вистачає на три місяці (щоденна обробка до 3 нігтьових пластин).

Протипоказання

Реакція підвищеної чутливості на будь-який інгредієнт в складі виробу.

Особливості застосування та заходи безпеки

Виключно для зовнішнього застосування. Не допускати потрапляння в очі та на слизові оболонки.

Не слід наносити виріб Оніхоцид® Емтрікс на нігтьове ложе під нігтем в випадку відшарування ураженого нігтя або частини ураженого нігтя від ложа. В період застосування виробу Оніхоцид® Емтрікс не слід користуватись лаком для нігтів, оскільки в такому випадку знижується ефективність лікування.

Дія виробу Оніхоцид® Емтрікс є виключно місцевою, отже, виробом можна користуватись також і в період вагітності та грудного вигодовування.

Досвід застосування в терапії дітей обмежений. Отже, необхідна консультація лікаря перед початком застосування виробу для лікування дитини.

Оніхоцид® Емтрікс не викликає розвитку резистентності.

Можливі побічні явища

В деяких випадках застосування виробу Оніхоцид® Емтрікс може спостерігатись тимчасове незначне подразнення шкіри безпосередньо прилеглої до нігтя та зміна кольору нігтя. Окрім того, можливе відокремлення або відшарування нігтя від нігтьового ложа, в тому числі відокремлення ураженої частини нігтя (оніхолізіс).

Термін зберігання

Два роки. Не використовувати після завершення терміну придатності.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °C у захищеному від світла місці. Не заморозувати. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

Туби по 10 мл. Кожна туба упакована в картонну коробку разом з інструкцією для застосування.

Спосіб утилізації

Після використання утилізувати разом з побутовим сміттям.

Виробник

Моберг Фарма АБ,
Густавслундсваген 42,
SE-167 51 Бромма, Швеція.



Адреса виробництва

Колеп Лаупхайм ГмБХ та Ко. КГ,
Фокештрассе 12,
88471 Лаупхайм, Німеччина.

Дистриб'ютор

БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Глінікер Берг 125,
12489 Берлін, Німеччина.

Уповноважений представник в Україні:

Представництво
Берлін Хемі / А. Менаріні Україна ГмБХ
Тел.: +380443541717

Електронна пошта:
Berlin-chemie@menarini.com.ua



UA.TR.099

Позначення, які застосовуються на етикетці



Використати до



Номер партії



Дата виготовлення



UA.TR.099

Національний знак відповідності



0086

Знак Європейської відповідності



Температурне обмеження



Виробник

Дата останнього перегляду інструкції - 11.2017